

# PROMO ECLAIRAGE



ECLAIRAGE

**Du 4 mai au 30 juin 2022**

Cette promotion s'adresse uniquement aux revendeurs

**AGEMAT**

Votre partenaire de référence en matériel électrique et éclairage



## POINTS FORTS

- Spot à planter livré avec un câble de 1,5m muni d'une fiche IP44
- Orientable jusqu'à 180°
- Installation simple



## SPÉCIFICATIONS

- Corps : aluminium
- Source : GU10; type PAR16; max 35W
- Puissance (Lm) : suivant puissance d'ampoule
- T° de couleur : suivant ampoule
- Angle de diffusion : suivant ampoule
- Durée de vie : suivant ampoule
- Tension : 220 - 240V
- IP65
- IK04
- Classe I
- CE
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 100 x 95 x 175
- Finition : gris

## APPLICATIONS

- Adaptés aux usages extérieurs; mise en valeur de la végétation des parterres, du jardin, des allées de circulation

Code article	Libellé	€
SLV227418	NAUTILUS PIQUET, GRIS ARGENT, GU10, MAX. 35W, FICHE ET CABLE 1,5M INCLUS	18,00



## POINTS FORTS

- Design contemporain et minimaliste
- Applique fonctionnelle
- Orientable et inclinable
- Alimentation directe

## SPÉCIFICATIONS

- Corps : Aluminium
- Source : GU10; incl 2x 5W dim - max 2x 7,5W
- Puissance (Lm) : 2 x 460 Lm et 3 x 460Lm
- T° de couleur : 3000 K
- Angle de diffusion : 38°
- Durée de vie : 30 000 h
- Tension : 230V
- IP20
- IK02
- Classe I
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 336 ou 560 x 30 x 32
- Finition : en blanc ou noir mat

## APPLICATIONS

- Adaptés aux usages résidentiels; chambre, living, hall, cuisine et autres pièces d'intérieur ne demandant pas de résistance à l'humidité

Code article	Libellé	€
UNIOR25B30	LUMINAIRE APPARENT PLAFOND / MUR - LAMPE2X5W LED GU10 INCL. - 920 LM	58,00
UNIOR25W30	LUMINAIRE APPARENT PLAFOND / MUR - LAMPE2X5W LED GU10 INCL. - 920 LM	58,00
UNIOR35B30	LUMINAIRE APPARENT PLAFOND / MUR - LAMPE3X5W LED GU10 INCL -1380 LM	85,00
UNIOR35W30	LUMINAIRE APPARENT PLAFOND / MUR - LAMPE3X5W LED GU10 INCL -1380 LM	85,00



à partir de  
**8,00**  
HTVA

### POINTS FORTS

- Applique fonctionnelle avec possibilité de pose murale ou plafond.
- Livré avec clé et vis anti-vandale.
- Étanche aux poussières et aux jets d'eau puissants.
- Version standard ou détecteur HF 360°, détection réglable max 10m de diamètre
- POUR AMPOULES E27



### SPÉCIFICATIONS

- Corps : polycarbonate
- Source : ampoule E27; max 23W
- Puissance (Lm) : suivant puissance d'ampoule
- T° de couleur : suivant ampoule
- Durée de vie : suivant ampoule
- Tension : 230V
- IP66
- IK10
- Classe II
- CE
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 260 mm x 81 mm
- Finition : blanc

### APPLICATIONS

- Adapté aux usages extérieurs et autres locaux demandant une résistance à l'humidité

Code article	Libellé	€
INDOU44531	LUM PLAF MINI TIMY E27 NON INCL MAX 40WIP66 BLANC	8,00
INDOU44631	LUM PLAF MINI TIMY E27 NON INCL MAX 40WIP66 BLANC + DETEC	18,00



à partir de  
**84,00**  
HTVA

### POINTS FORTS

- Le Vialed Evo MINIBOX et MINIBOX HI sont des plafonniers apparent discret conçu pour les grandes hauteurs de plafond jusqu'à 10m. Ils sont livrés en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation



### SPÉCIFICATIONS

- Corps : PC
- Source : LED
- Puissance (Lm) : 355 et 360
- T° de couleur : 6000 K
- Angle de diffusion : symétrique et asymétrique
- Tension : 230V
- IP42
- IK08
- Classe I & III
- CE
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 130 x 40 x 130
- Finition : blanc

### APPLICATIONS

- Cinémas, salles de spectacles, hôtels, restaurants, bureaux,...
- Tout espace ayant une grande hauteur de plafond (jusqu'à 10m) nécessitant une intégration apparente, discrète et design

Code article	Libellé	€
LINL8123/B-BOX	VIALED EVO MINIBOX 4,5W 360LM 1H P/NP WHITE AUT	84,00
LINL8123HI/B-BOX	VIALED EVO MINIBOX HIGH 4,5W 355LM 1H P/NP WHITE AUT	86,00



à partir de  
**10<sup>00</sup>**  
HTVA

## POINTS FORTS

• Gamme de produits large et diversifiée pour répondre à tous vos besoins




## SPÉCIFICATIONS

- Corps : aluminium
- Source : LED
- Puissance (Lm) : suspension : 500 // spot : 750
- T° de couleur : suspension : 2700K // spot : 3000K
- Angle de diffusion : 34°
- Durée de vie : 50 000 h
- Tension d'alimentation : 220 - 240V
- IP20
- IK02
- CLASSE III (sans le driver)
- CE
- Dimensions en mm : Suspension (ØxL) : 250 x 1500  
Spot (ØxL) : 40 x 105
- Finition : suspension : Noir-Doré // spot : Noir

## APPLICATIONS

- Suspension décorative pour vos projets résidentiels et d'horeca
- Spot compact pour un éclairage d'accentuation

Code article	Libellé	€
TECOLTLC710WB25S0	SUSPENSION LED TECO NAULA DIFF.METAL NOIR DORE 2700K 9W DIM	83,00
TECOLTLC410WB34S1	SPOT LED TECO NAULA 9.2W 3000K RA90 DIM NOIR 34° 40X105MM	28,00
TECOLTLC410PHD1	DRIVER 10W PHASE DIM 500MA POUR TECO NAULA	14,00
TECOLTLC100XB64RX	ADAPTAT ROND NOIR ENCAST. D64 SANS DRIVER POUR 1X TECO NAULA	10,00



**82<sup>00</sup>**  
HTVA



## POINTS FORTS

- Flicker-free driver, intégré dans l'adaptateur de rail
- Equipé de puces LED Edison avec haut rendu de couleurs IRC 90
- Universel à tous les rails triphasés (Global, Eutrac, Stucchi ...)
- Sélection de phase et de puissance avec dip switch 21-61W
- Standard 90° en 120° autres lentilles disponibles sur commande





## SPÉCIFICATIONS

- Corps : alu / PC
- Source : 61W
- Puissance (Lm) : 6327 - 7895
- T° de couleur : 3000 K - 400 K
- Angle de diffusion : 120°
- Durée de vie : 50 000 h
- Tension : 220 - 240V
- IP20
- IK06
- Classe I
- CE
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 1504 x 64 x 54
- Finition : blanc RAL901 - noir RAL9005

## APPLICATIONS

- Les Integratech LED track lights ont été développés pour l'éclairage des magasins et des salles d'exposition, d'où l'importance du rendu de couleurs élevé IRC90
- Les Linear tracks sont utilisés pour l'éclairage général ou l'éclairage dans l'allée

Code article	Libellé	€
INTELT15613R120	LINEAR TRACK 1,5M 61W CRI90 3000K 120° BLANC	82,00
INTELT15613R120B	LINEAR TRACK 1,5M 61W CRI90 3000K 120° NOIR	82,00
INTELT15614R120	LINEAR TRACK 1,5M 61W CRI90 4000K 120° BLANC	82,00
INTELT15614R120B	LINEAR TRACK 1,5M 61W CRI90 4000K 120° NOIR	82,00



à partir  
de  
**105<sup>00</sup>**  
HTVA

## POINTS FORTS

- Disponible en deux hauteurs
- Branchement électrique rapide grâce à un connecteur étanche QUICK

## SPÉCIFICATIONS

- Corps : aluminium extrudé peint par poudre polyester ISO 9227
- Source : Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- Puissance (Lm) : 5,5W (409Lm réels)
- T° de couleur : 3000 K
- Angle de diffusion : symétrique et asymétrique
- Durée de vie : 35 000 h
- Tension : 220 - 240V 50 / 60Hz
- IP65
- IK08
- Classe I
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 260 x 165 x 60 ou 605 x 151 x 60
- Finition : anthracite métallisé

## APPLICATIONS

- Balisage extérieur pour sentier, voie d'accès piétonne



Code article	Libellé	€
PIL3106292	ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN96	105,00
PIL3106841	ORION POST 260 5,5 A/M 830 AN96	115,00



à partir  
de  
**64<sup>00</sup>**  
HTVA

## POINTS FORTS

- Applique extérieure et intérieure avec lumière sans éblouissement
- Longue durée de vie : 100 000 h
- Facile à installer grâce à son système de fixation et d'installation plug&play
- Garantie : 5 ans sur l'appareil et 10 ans anti-corrosion

## SPÉCIFICATIONS

- Corps : aluminium
- Source : LED
- Puissance (Lm) : 280
- T° de couleur : 2700 K
- Angle de diffusion : 110°
- Durée de vie : 100 000 h
- Tension : 220V
- IP44
- IK07
- CLASSE II
- CE
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 160 x 220 x 100 / 200 x 280 x 125
- Finition : noir

## APPLICATIONS

- Fagernes est un luminaire classique moderne pour un usage extérieur et intérieur

Code article	Libellé	€
SGL630060	FAGERNES MINI NOIR 2700K	64,00
SGL630061	FAGERNES NOIR 2700K	72,00





## POINTS FORTS

- RESISTANT A 2000 KG
- Boîtier d'encastrement inclus
- Double presse étoupe




## SPÉCIFICATIONS

- Source : GU10 (non fournie) 50W max.
- IP65/67
- IK10
- Classe I
- Diffuseur en verre transparent résistant au milieu marin
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 121 x 121 x 170
- Finition : Stainless steel inox AISI 316


## APPLICATIONS

- Mise en valeur de mur, de massifs végétaux, d'enseignes, ...

Code article	Libellé	€
LED55-9280-CA-37	GEA OUTDOOR ROND GU10	49,00




## VERCLE



**Vercle** est une collection de système linéaire et courbe qui permet d'éclairer les périmètres d'espaces extérieurs, notamment les jardinières et les arbres ou des éléments tels que les sculptures et bâtiments.

Faisant la part belle à la lumière, cette collection projette un éclairage tout en douceur et d'un grand confort visuel qui se fond complètement dans le décor.

Arborant un design minimaliste et innovant, Vercle possède l'épaisseur minimale nécessaire à sa fonctionnalité (seulement 10±mm de large et 17±mm de haut), ce qui permet de placer le luminaire au ras du sol, le faisant disparaître pour une intégration complète dans l'environnement.



## RACK




L'élégance et une présence de bon goût sont les caractéristiques de cette nouvelle collection d'extérieur, à la forte personnalité décorative.

Membre d'une famille nombreuse, Rack bénéficie d'une grande modularité grâce à ses options et finitions, s'adaptant ainsi à tous les besoins dans les espaces de détente dotés d'ambiances différentes.

Et tous cela sans sacrifier les hautes performances exigées par le secteur de la vente au détail ou de l'hôtellerie, telles que la résistance élevée aux chocs (IK10) ainsi qu'à l'eau sous haute pression. (IP66)

Ces caractéristiques font de Rack la collection professionnelle-décorative la plus étendue du marché.



Nous sommes une **PME familiale respectueuse de nos clients, de nos collaborateurs et de nos fournisseurs.**

Nous voulons être le **partenaire de référence** pour tous nos clients dans la **recherche de solutions en matériel électrique et d'éclairage.**

**Vous êtes au centre de toutes nos actions et attentions !**

Nous nous appuyons sur une **équipe de collaborateurs impliqués** toujours à votre écoute et à votre service. Du modulaire au solaire en passant par la lumière, nous avons votre solution.

Vous y ajoutez un **stock en permanence adapté à vos besoins**, une **logistique performante** et la possibilité de commander sur l'**e-shop 24/7.**

Voici pourquoi Agemat est ou deviendra **«Votre partenaire de référence».**

Vous ne nous connaissez pas encore ? **Contactez-nous !**

## IMPORTATEUR DE RÉFÉRENCE

Agemat vous propose en **exclusivité** des **produits innovants** et de **qualité**.

A côté de cela, nous distribuons aussi la majorité des **marques nationales** et **internationales**.



Rue de la Métallurgie 36  
4530 Villers-le-Bouillet

Tél. : +32 4 259 92 00

info@agemat.be • www.agemat.be

du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00